




<b>1. Varetypens unikke identifikationskode</b> Altro Safety Flooring – Altro Stronghold™ 30		
<b>2. Tilsigtet anvendelse:</b> Til brug som gulvbelægning i bygninger (se EN 14041:2004/AC:2006) i henhold til producentens specifikationer		
<b>3. Fabrikant:</b> Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City ,Hertfordshire, SG6 1NW, UK		
<b>4. Bemyndiget repræsentant:</b> Altro Deutschland GmbH & Co. KG, Ebertallee 209, 06846 Dessau-Roßlau, Germany		
<b>5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:</b> System 1		
<b>6.a) Harmoniseret standard:</b> EN 14041: 2004/AC:2006	<b>Notificeret organ/notificerede organer:</b> SGS ICS – Serviços Internacionais de Certificação Pólo Tecnológico de Lisboa 6 Piso 0 1600-513 Lisboa Portugal (bemyndiget organ 1029)  <b>attest for byggevarens ydeevnes konstans.:</b> 1029-CPR-GB19/964005	
<b>6.b) Europæisk vurderingsdokument:</b> ikke anvendelig		
<b>7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:</b>		
<b>Væsentlige egenskaber</b>	<b>Ydeevne</b>	<b>Harmoniserede tekniske specifikationer</b>
Brandklasse (EN 13501-1)	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Indholdet af pentachlorphenol (PCP)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
formaldehydmissionen	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Vandtæthed (EN 13553)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Skridsikkerhed (EN 13893)	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk adfærd (dissipative) (EN 1081)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk adfærd (ledende) (EN 1081)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk adfærd (antistatisk) (EN 1815)	≤2 kV	EN 14041: 2004/AC:2006
varmeledningsevne [W/mK] (EN 12524 / EN 12667)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
<b>Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.</b>		
<b>Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:</b>		
Colin Newman Head of Technical navn og stilling		
Letchworth Garden City, UK sted og dato	05/03/2024	4.0 DK Revision
		underskrift