



bulletin board®

linoleum til inventar og opslagstavler

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS



2186 | blanched almond 2214 | blue berry 3363 | walton lilac

bulletin board

LINOLEUM TIL OPSLAGSTAVLER

Linoleum til opslagstavler, eller Bulletin Board tilbyder en praktisk, simpel løsning til at samle og udveksle tanker og ideer, overalt hvor mennesker planlægger, tænker kreative tanker og mødes. Ganske enkelt; del dine tanker ved at hæfte dem på væggen.

BULLETIN BOARD er et naturligt materiale, som kan anvendes i faste rammer eller fastgøres direkte på væggen. Overfladen er taktil og farverig, og skaber et dekorativt element i dit rum samtidig med, at det er en praktisk hjælp i hverdagen.

DEN HELT NATURLIGE LØSNING



NATURLIG & HOLDBAR

BULLETIN BOARD fremstilles af naturlige og fornybare råvarer. En kombination af oxideret linolie, harpiks og fintmalet kork giver produktet dets fleksibilitet og elasticitet. Denne kombination resulterer i et produkt med en usædvanlig holdbarhed.

Med dets styrke og holdbarhed er BULLETIN BOARD det ideelle materiale til opslagstavler og alle andre overflader, hvor ideer og information skal udveksles. Opslagstavlematerialet bibeholder dets elasticitet og smuldrer ikke, som det ofte sker for traditionelle softboards. Hullerne trækker sig sammen, når du trækker tegnestiften ud, netop pga. materialets karakteristiske fleksibilitet.



PRAKTISK & HYGIEJNISK

BULLETIN BOARD tiltrækker ikke støv og er naturligt hygiejnisk. Derfor er produktet en praktisk løsning i klasseværelset til børnenes skiftende tegninger og i kontormiljøer.

FARVERIGE INTERIØRER

BULLETIN BOARD fås i intense og spændende farver, som giver rummet karakter og atmosfære.

Farverne i Bulletin Board kollektionen harmonerer med Forbos linoleumskollektion til gulve - Marmoleum som også gør dem yderst egnede til at kombinere med andre materialer som træ, sten eller aluminium - det giver mulighed for at skabe dekorative og funktionelle vægoverflader.



 122 cm | * also available in 183 cm





2162 | duck egg 2186 | blanded almond 2214 | blue berry 3363 | walton lilac

VÆGLØSNINGER



2186 | blanded almond 3363 | walton lilac




2182 | potato skin 3363 | walton lilac

BULLETIN BOARD leveres i ruller på op til 28 meter og har en bredde på 1,22 meter, det gør produktet egnet til større monteringer i for eksempel konferencelokaler og på vægge i gangarealer.



2206 | oyster shell 2211 | tangerine zest 3363 | walton lilac

DEKORATIVE LØSNINGER



2206 | oyster shell 2211 | tangerine zest



2210, 2207, 2166, 2162, 2206, 2182, 2187, 2186, 3363 | walton lilac

BULLETIN BOARD er fleksibelt og nemt at skære og håndtere, og giver dig mulighed for at designe nogle kreative vægdekorationer. FRAMED SOLUTIONS



2187 | brown rice

INDRAMMET LØSNING



2182 | potato skin 2187 | brown rice 2206 | oyster shell 2209 | black olive

Bulletin Board kan fås indrammet i ensfarvet efter behov, eller i dekorative kombinationer som understøtter indretningen. Alle forskellige størrelser er ideelle til, at du kan udveksle tanker eller til at udstille din kreativitet.



2187 | brown rice 3363 | walton lilac

INVENTARLØSNINGER



2187 | brown rice 2213 | baby lettuce 3363 | walton lilac

BULLETIN BOARD giver ideelle løsninger til det moderne bæredygtige kontormiljø, hvor skillevægge eller møbelementer kan bruges til at udveksle og samle information.

Sig mig hvad du tænker på



Plads til tanker




Skiftende udstillinger



Have a nice day!





MONTERING

Du finder vejledning til, hvordan du monterer og vedligeholder

Bulletin Board, på www.forbo-flooring.dk/bulletinboard.



Tekniske specifikationer

	Total tykkelse	EN-ISO 24346	6.0 mm ± 0.25 mm
	Rullebredde	EN-ISO 24341	1.22 m (3 farver i 1.83 m)
	Rullelængde	EN-ISO 24341	≤ 28 m
	Samlet vægt	EN-ISO 23997	4.7 kg/m² ± 10%
	Fleksibilitet	EN-ISO 24344	Ø 50 mm, i henhold til metode A
	Lydabsorption	EN-ISO 354	α _w 0,1 (typisk)
	Varmeledningsevne	EN 12524	0.10 W/m-K
	Elastisk, så huller fra tegnestifter "vokser sammen" igen	LH000420	Ja
	1. Kraft for at udtrække kortnål	LH000421	15 N (typisk)
	2. Vægt på kortnål - målt ude ved skaftet - 7 mm fra overfladen	LH000421	10 N (typisk)
	3. Vægt på kortnål - målt ved overfladen	LH000421	25 N (typisk)
	Hygiejnisk	EN-ISO 22196	Ja
	Kemikaliebestandighed	EN-ISO 26987	Tåler fortyndet syre, olieprodukter, fedtstoffer og traditionelle opløsningsmidler som f.eks. mineralisk terpentin osv. Tåler ikke langvarig påvirkning af alkaliske stoffer.
	Dimensionsstabilitet		På grund af den naturlige jutebagside, som giver en stærk og holdbar bærer, er produktet formstabilt i alle retninger, når produktet er monteret korrekt.
	Brandklassificering	Vægttest EN 13823	E - S3
	Antistatisk		Ja
	Glans		Er kun tilgængelig i matte farver, og dermed er refleksion fra sollys og kunstigt lys begrænset.
	Naturlige råvarer (kork, linolie, jute)		91%
	Recirkuleret indhold		43%



Alle Forbo Flooring Systems' salgsorganisationer har et certificeret kvalitetssikringsystem i henhold til ISO 9001.
Alle Forbo Flooring Systems' fremstillingsprocesser har certificerede miljøledelsessystemer i henhold til ISO 14001.



Forbo Flooring Systems er en del af Forbo koncernen. Vi er global markedsleder inden for gulvbelægning og transportbåndsystemer. Vi tilbyder et komplet sortiment i gulve til både erhvervs- og boligformål. Kvalitetsgulve i linoleum, vinyl, tekstil og indgangsmåtter kombinerer funktionalitet, farve og design - du får komplette gulvløsninger til et hvilket som helst miljø.



Denmark
Forbo Flooring A/S
Produktionsvej 14
2600 Glostrup
Danmark
Tlf: 44 92 85 00
info.denmark@forbo.com
www.forbo-flooring.dk

000000/01092015

Følg os på



creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS